

Bertille Seyve 3411 (par erreur)

VassV9R08s186-190



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp12

IV 8A7

3411 B-S

IV 8A7
3411 B-S
VassV9R08s186-190
Bertille Seyve





Miller: 0 1 2 3 4 5
 Designation: 3411 B.S.
 Clos IV Planche 8 Rang A Souche 7
 Vigueur: 1
 Date de Véraison: 30.7.65
 Date de Maturité: 10.8.65 - 1
 Pourriture: 0
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.
 BAIE: TG - G - M - P
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge:
 s 1 0 saveur: S - m - ar - fox. herb.
 s 2 disc - sph. - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 4
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 0 jus: inc. - coloré
 Pédoncule: L - M - C-

DESIGNATION: 3411 BS
 CLOS IV PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 7
 Vigueur: 1
 Port: érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison: 27.7.66
 Date de Maturité: 23.8.66 + 2
 Pourriture: 0
 Pédoncule: M
 Millerandage: 3
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.
 BAIE: TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur: S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE:
 s 1 0
 s 2
 s 3 1 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus: inc. - coloré.
 s 5 0

DESIGNATION: 3411 BS
 CLOS IV PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 7
 Vigueur: 2
 Port: érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison: 23.7.68
 Date de Maturité: 19.8.68 + 1
 Pourriture: 0
 Pédoncule: L - M - C.
 Millerandage: 1
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.
 BAIE: TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur: S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE:
 s 1 5
 s 2
 s 3 9 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus: inc. - coloré.
 s 5 5

Année : 1966

Emplacement . IV 8 A 7 Désignation . 34 11 B S'

Nombre		D A T : S					
total							
1	3						
2							
3	4	2x					
4							
5	3	2x	Dle 28 Février 1966				
6							
7							
8							
9							

Année : 1967

Emplacement . IV 8 A 7 Désignation . 34 11 B S'

Nombre		D A T : S					
total		3/3					
1	3	1					
2	8						
3	3	2					
4	8						
5	4	2					

Dle 3/3/67 x

Année / 1968

Emplacement IV 8A7 Désignation 3411 BS

		Dates					
Nombre total							
		153					
1	4	0					
2							
3	4	2	x				
4							
5	2	2	x				

Dé 15-3-68 - 9

Désignation :

3411 B.S.

Clos

IV

Planche

8

Côte

A

Rang

7

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

etolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

N° ordre

Désignation :

3411 B.S.

Clos IV Planche 8 côté A rang 7 souche I 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9. *thierley*

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ *thierley*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni ⑦ anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo = mai 65

N° ordre

Désignation : 3 411 B.S

VASSAL IV Planche 8 côté N° A7 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ^{key.} (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré ^{key.} (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : 3411 BS
Emplacement : IV 8A7

FEUILLE ADULTE. b2

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Emplacement :

Désignation :

IV 8 A7 s.3
3411 BS

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ^{10 cm}
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. ^{17/17}
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 6 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination 3411 B.S.
Planche IV. 8. A7 Côté Rang souche ①-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).
: grêle ①, fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés ②, globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤,
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme ① à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).
: saillant (1), effacé ②.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation : 3411. B.S. (faux)

Emplacement : IV 8 A 7

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : ⑫ - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑬ - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑮ - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : ⑰ - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ⑲
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : ⑳ - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉑ - ㉒
Dents (angle) : ㉓ - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉕ - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉗ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - ㉙ - ㉚ - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉛ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㉜ - ㉝ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94